

Romeo & Juliette



RINCÓN DEL PROFESIONAL

Catálogo de Productos

Distributore per Italia
info@newcosmetics.it
NEW COSMETICS Srl
Tel: +39 06 9477 1137

Albi Line S.L.
albine@albine.com
C/Plàstic, 9 - 08915 Badalona
Tel: +34 934 40 70 70

ALBI LINE es una empresa familiar fundada en 1967 que ha mantenido la sostenibilidad en sus valores fundamentales durante décadas.
Nos enfocamos en los criterios de ecodiseño en nuestra producción, embalaje, uso y disposición de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE).

ALBI LINE is a family-run company since 1967 that has kept sustainability in it's fundamental core values through decades.
We focus on ecodesign criterias in our producton, packaging, use and disposal of Electrical and Electronic Equipment (EEE).

CREAMOS PRODUCTOS **PROFESIONALES DURADEROS**
MANTENIENDO **CONCIENCIA ECOLÓGICA**

WE CREATE **DURABLE PROFESSIONAL PRODUCTS**
WHILE MAINTAINING **ECOLOGICAL AWARENESS**



R&J





3003



Difusor adaptable a la mayoría de los
secadores de pelo
Caudal de aire regulable

Adaptable diffuser to most of the hair
dryers
Adjustable airflow

Diffuseur adaptable à la plupart des
séche cheveux
Flux d'air réglable



3010

aPro



2100 W
230 V
50 Hz
3 temperaturas
2 velocidades
3 m cable





3220



Romeo & Juliette



ULTRA COMPACT
NANO CERAMIC
2100 W
230 V
50 Hz
3 temperaturas
2 velocidades
Cable largo

ultra compact technology



3250



TRAVEL TECHNOLOGY
1200 W
230 V
50 Hz
2 velocidades
2 m cable





3300



3320



3330

aPro

FLOWER TECHNOLOGY

2100 W

230 V

50 Hz

615 g

2 velocidades

3 m cable

flower technology



3340



3350

aPro



FLOWER TECHNOLOGY

2100 W


230 V

50 Hz

615 g

2 velocidades

3 m cable





3400



aPro



IONIC + TOURMALINE
2000 W
230 V
50 Hz
565 g
3 m cable

ionic tourmaline



3500



3600



aPro



IONIC TECHNOLOGY	
3600	3500
2000 W	2100 W
240 V / 50 Hz	
575 g	585 g
3 m cable	



ionic technology



3650

Romeo & Juliette



IONIC + TOURMALINE
 2000 W
 230 V
 50 Hz
 565 g
 3 m cable




3700

Romeo & Juliette



TOURMALINE TECHNOLOGY

2200 W
230 V
50 Hz
575 g
3 m cable



2836



aPro

Multi Cut 4 in 1
3W
0,5 mm
3/6/9/12 mm
Lithium
Depilador nasal
Rasuradora
Contornos y vello

2837



EXPLORER

a Pro

ZERO CUT

7 W
0,3 mm
1/2/3 mm
Lithium
Indicador de Carga





2838



Romeo & Juliette



ZERO CUT
BLACK DIAMOND
3 W
5 V
Lithium
USB Con o Sin cable



2839

Romeo & Juliette

ZERO CUT
RANGER | TATTOO
10 W
5 V
Lithium
USB Con o Sin cable





2844



aPro

0,8 mm
3/6/9/12 mm
2,5 W
100-230 V
50 Hz
Lithium
1,86 m cable



2845

aPro

0,8 mm
2,5 W
100-230 V
50 Hz
Ni-Mh
1,86 m cable





2846



0,8-2 mm
3/6/9/12 mm
5 W
100-230 V
50 Hz
Ni-Mh x 2
1,86 m cable



2852

Romeo & Juliette

2852
0,8-2 mm
3/6/9/12 mm
6 W
100-230 V
50 Hz
Lithium
1,86 m cable



smart clipper



CHARGE



5500 RPM



6500 RPM

2853



MINI ZERO CUT 0,8 mm
1/2/3 mm
5 W-5 V
50 Hz
Lithium
2 velocidades
Pantalla/Screen/Écran



2855

Romeo & Juliette

MINI ZERO CUT

1/2/3 mm

5 W - 5 V

50 Hz

Lithium

USB

Pantalla inteligente/

Smart screen/

Écran Intelligent



mini zero cut



2856



HAIR CLIPPER

Romeo & Juliette



Slender
7 W
0,8 - 2,4
3 / 6 / 9 / 12 mm
Pantalla Inteligente
motor 5 velocidades
Lithium 2000 mA
Indicador resistencia
IPX7

2859



SMART CLIPPER 0,8-2 mm
3/6/9/12 mm
3 velocidades/3 speeds/
3 vitesses
10 W
100-240 V
50 Hz
Lithium
1,86 m cable





2873



0,8-2 mm
4-6/7-9/10-12/16-18 mm
3,7 V
50 Hz
Lithium
USB
Resistente al agua/
Water resistente/
Résistant à l'eau IPX4

2874



2875



2874 - 2875

0,8 - 2 mm

3 / 6 / 9 / 12 mm

10W 3W

240 V

50 Hz

Lithium Ni-Mh

Resistente al agua /
Water resistant



- CUCHILLAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO 440°C JAPONÉS Y ESTÁN ENDURECIDAS CON UN REVESTIMIENTO DE DIAMANTE. DISEÑADO PARA UNA VIDA ÚTIL DE 3000 H. DUREZA ROCKWELL 62-63 GRADOS LONGITUD DE CORTE AJUSTABLE DE 0,3 A 3 MM CUCHILLA FIJA DE 45 MM DE ANCHO
- BLADES ARE MADE IN 440°C HIGH CARBON STAINLESS STEEL FROM JAPAN AND HARDENED WITH DIAMOND COATING. DESIGNED FOR 3000H LIFE. ROCKWELL HARDNESS 62-63 DEGREE ADJUSTABLE CUTTING LENGTH FROM 0.3 TO 3MM FIXED BLADES WIDE 45 MM

2890



Romeo & Juliette

0,3-3 mm
3/6/9/12 mm
10 W - 5V
100-240 V
50 Hz
Lithium

ceramic



2801



ceramic digital

- ✓ Placas Redondeadas + Basculantes
Rounded & Floating plates
Plaques Arrondies + Basculantes



2802



aPro



2801	2802
200 °-150 °	230 °-150 °
30 W	33 W
230 V	110-230 V
50 Hz	50 Hz
26,5 cm	28 cm
2 m cable	2,5 m cable





olympa

Romeo & Juliette

OLYMPE TITANIUM
230 °-150 °
50 W
110-240 V
50 Hz
28 cm
3 m cable

2804L



2805L



aPro

CERAMIC
2804 - 2805L
230 °-150 °
50 W
110-240 V
50 Hz
27,5 cm
2 m cable



ceramic



2806



2808



ceramic

CERAMIC	CERAMIC
2806	2808
230 °-150 °	200 °
45 W	39 W
110-240 V	240 V
50 Hz	50 Hz
26 cm	26,5 cm
2,5 m cable	2 m cable



2810



aPlus

CERAMIC MINI

200 °

25 W

230 V

50 Hz

15,5 cm

2 m cable



ceramic mini



2813


Romeo & Juliette



Placas Redondeadas + Basculantes
Rounded & Floating plates
Plaques Arrondies + Basculantes

FEVER

FEVER TITANIUM
230 °-150 °
35 W
110-230 V
50 Hz
2,5 m cable



2814



Romeo & Juliette

ARGAN OIL
230 °-150 °
45 W
110-230 V
45 Hz
2,5 m cable



Placas Basculantes Impregnadas En Aceite De Argan
Floating Plates
Plaques Arrondies + Basculantes

argan oil

2815



denim technology



360°

Maika'



2816F

360°



Romeo & Juliette

✓ Placas Redondeadas + Basculantes
Rounded & Floating plates
Plaques Arrondies + Basculantes

✓ Funda con Cremallera
Zip Bag
Sac avec Fermeoir

MAIKA	DENIM TITANIUM
230 °-100 °	230 °-160 °
48 W	50 W
110-230 V	230 V
50 Hz	50 Hz
2,5 m cable	2 m cable

ceramic

2310

10 - 19
mm

13 - 25
mm


19 mm

25 mm

25 mm

aPro

110 - 240 V 45W
210°C
2 m



2312

Ø 13-25 mm



2313

Ø 19-32 mm



2314

Ø 19 mm



2315

Ø 25 mm



2316

Ø 33 mm



2311	2312-16
190 °-180°	200°
30 W	40/55/48
230 V	/55/65 W
50 Hz	240 V
2,5 m cable	50 Hz
	2,5 m cable

2317



25 mm

2318



32 mm

Romeo & Juliette

2317 - 2318
200 - 100° C
110 - 240 V
50 - 60 Hz
66 / 70 W





2320

Ø 26 mm



2321

Ø 19 mm



aPro



2320 - 2321
220 ° - 140°
60 / 50 W
240 V
50 Hz
39,5 cm
2,5 m cable



2290



35 000 rpm
36 W
240 V
50 Hz
Lithium





2301

aPro



30 000 rpm
30 W
100-240 V
50 Hz



2304

Romeo & Juliette

2304
30 000 rpm
24 W
100-240 V
50 Hz





2306



aPro

35 000 rpm
36 W
230 V
50 Hz
Lithium
USB



2307

Romeo & Juliette



35 000 rpm
65 W
230 V
50 Hz

2308/1





2325



2326



150#
24 U



2330

2325	2326
12 000 rpm	20 000 rpm
12 W	10 W
230V	230 V
50 Hz	50 Hz



NANO VAPORIZADOR DE ALTA PRESIÓN

Potencia: 1200 W
 Peso: 1,3 Kg Dimensiones: 24 x 9,5 x 23 cm
 Ion Nano vapor: 22 ml / minuto
 Depósito de 260 ml Cable: 3 m
 LEDs PARA VAPOR IONIZADO
 Regulador del caudal de vapor

NANO Spray DE ALTA PRESIÓN Iónico con LEDs
 Hidrata el Cabello antes de una permanente,
 tinte o tratamiento capilar
 Excelente cobertura de pulverización
 para **desinfectar** rápidamente cualquier superficie.

Nano-Spray se puede usar para desinfectar superficies, ropa y objetos gracias al vapor cargado de iones negativos y ozono..

Nano-Spray también se puede utilizar para tratamientos del cabello deshidratado o para prepararlo para fijar tintes y / o permanentes.

1. Enchufe el dispositivo, rellene el depósito de agua DESTILADA y / o de una solución desinfectante a base de Hipoclorito de sodio. No utilizar desinfectantes INFLAMABLES, aceites esenciales, agentes aromatizantes ni espumantes.
2. Presione el interruptor rojo en "I" y espere a que se encienda el LED verde
3. Vaporice sobre la superficie deseada a una distancia de más de 50 cm.



La pistola NANO Spray utiliza la rotación aniónica para transformar las moléculas vaporizadas en nanopartículas. Combinado con las luces LED situadas en la salida del vapor, se consigue un mayor nivel de esterilización e ionización. Gire el regulador (situado a la izquierda del LED verde) en el sentido de las agujas del reloj si desea partículas de vapor de mayor tamaño y con menor caudal o girelo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener una mayor vaporización a mayor velocidad.

Romeo & Juliette

260 ml
 1200 W
 240 V
 50 Hz
 LED
 3 m cable
 24x9,5x23 cm
 1,3 kg



nano ionic spray



2671

NANO VAPORIZADOR DE ALTA PRESIÓN RECARGABLE

Potencia: 10 W

Peso: 550 g Dimensiones: 23 x 18,5 x 7 cm

Depósito de 500 ml

LEDs PARA VAPOR IONIZADO

NANO Spray DE ALTA PRESIÓN Iónico con LEDs
Hidrata el Cabello antes de una permanente,
tinte o tratamiento capilar
Excelente cobertura de pulverización
para **desinfectar** rápidamente cualquier superficie.

nano ionic spray

Romeo & Juliette

500 ml
550 g
10 W
110-240 V
50/60 Hz
LED



EL ESTERILIZADOR DE RAYOS ULTRAVIOLETAS APRO es cómodo y fácil usar para la esterilización rápida de material no contaminado por líquidos orgánicos. La esterilización en frío se obtiene con una lámpara que producen rayos ultravioletas , con una longitud de onda de 253,7 nm. Las radiaciones de esta longitud de onda tienen un alto poder bactericida, antivírico y emiten vapores de ozono.

THE APRO ULTRAVIOLET RAY STERILIZER is comfortable and easy to use for quick sterilization of material not contaminated by organic liquids. Cold sterilization is obtained with a lamp that produces ultraviolet rays, with a wavelength of 253.7 nm. Radiations of this wavelength have a high bactericidal, antiviral power and emit ozone vapors.

LE STÉRILISATEUR APRO ULTRAVIOLET RAY est pratique et facile à utiliser pour une stérilisation rapide des matériaux non contaminés par des liquides organiques. La stérilisation à froid est obtenue avec une lampe qui produit des rayons ultraviolets, avec une longueur d'onde de 253,7 nm. Les rayonnements de cette longueur d'onde ont un pouvoir antiviral + bactéricide élevé et émettent des vapeurs d'ozone.

2680



LO STERILIZZATORE A RAGGI ULTRAVIOLETTI APRO è comodo e facile da usare per una rapida sterilizzazione di materiale non contaminato da liquidi organici. La sterilizzazione a freddo si ottiene con una lampada che produce raggi ultravioletti con una lunghezza d'onda di 253,7 nm. Le radiazioni di questa lunghezza d'onda hanno un alto potere battericida, antivirale ed emettono vapori di ozono.

8 W
230 V
50 Hz
253,7 Nm
1,15 m cable





2696




aPro



Doble Fuente De Luz
Double Light Source
Lampe À Ongles Avec Double Source Lumineuse
Doppia Sorgente Luminosa

30/60/90 s
18 LEDS
365+405 Nm
36 W
230 V
50 Hz
USB
1 m cable



2700



Romeo & Juliette

120 s
36 W
240 V
50 Hz
1 m cable



2700/1

2700/2






 9 W
230 V 50 Hz



 9 W
230 V 50 Hz



2701



120 s
36 W
240 V
50 Hz
1 m cable



2704



10-30-60-99 s
 57 LEDs
 365+405 Nm
 180 W
 110-240 V
 50 Hz
 1,5 m cable



Doble Fuente De Luz
 Double Light Source
 Lampe À Ongles Avec Double Source Lumineuse
 Doppia Sorgente Luminosa



2711



Romeo & Juliette



Doble Fuente De Luz
Double Light Source
Lampe À Ongles Avec Double Source Lumineuse
Doppia Sorgente Luminosa

10-30-60-99 s
57 LEDS
365+405 Nm
256 W
110-240 V
50 Hz
1,5 m cable



2712

Romeo & Juliette

10-30-60-99 s
 66 LEDS
 365+405 Nm
 280 W
 110-240 V
 50 Hz
 1,5 m cable



Doble Fuente De Luz
 Double Light Source
 Lampe À Ongles Avec Double Source Lumineuse
 Doppia Sorgente Luminosa



2819



Cubete De Aluminio
Aluminium Pot
Cuvette En Aluminium

165 ml
35-130 °
35 W
240 V
50 Hz
1,85 m cable

mini



2820



500 ml
 36-100 °
 100 W
 240 V
 50 Hz
 1,1 m cable

- ✓ Cubeta De Aluminio Extraible
 Removable Aluminium Pot
 Cuvette En Aluminium



2821



aPro

500 ml
36-100 °
100 W
240 V
50-60Hz
1,1 m cable



2822

aPro

100 ml
36-100 °
40 W
240 V
50 Hz
1,5 m cable



**Doble Resistencia
Ventana lateral**





2824

Romeo & Juliette



Cubeta Antiadherente
Non-stick Pot
Cuvette Antiadhésif

500 ml
36-120 °
100 W
240 V
50 Hz
1,1 m cable



2826

aPro



400 ml
120 °
100 W
240 V
50/60 Hz

- ✓ **Silicona: Plegable, Ligero Y Fácil De Limpiar**
Silicone Material: Foldable, Light Weight And Easy To Clean
Silicone: Pliable, Léger Et Facile À Nettoyer



2827



Romeo & Juliette

- ✓ Cubeta De Aluminio Extraible
Removable Aluminium Pot
Cuvette En Aluminium

200 ml
100 °
100 W
240 V
50-60 Hz



560



562




560
21 cm

562
22 cm

571
250 ml / 12,6 cm

571





102



105



106

102 - 105 - 106
12 pinceles
39 cm

Romeo & Juliette



107



108

109



107 - 109
12 pinceles
39 cm

108
15 pinceles
40 cm

Romeo & Juliette

110



111



110 - 18 pinceles
50 cm

111 - 18 pinceles
50 cm

115



116



Romeo & Juliette

115 - 15 pinceles
40 cm

116 - 15 pinceles
40 cm



125




126



129



262



163

170

125	163, 170
7,7x5,2x2,5 cm	10 cm
126	262
7 cm	8,5 cm
129	325
6,5 cm	13,5 cm

2309



312



7004



2309
12,9 cm

312
8,1 cm

7004
6,5 cm





1185/09



2067/10



2069/10



7203/10



7203/13

1185/09
9 cm

7203/10
10 cm

2067/10
10 cm

7203/13

2069/10
10 cm

13 cm



7200



Romeo & Juliette

13 cm





7205/13



7233/10



7237/10

7205/13
13 cm

7233/10
10 cm

7237/10
10 cm

4031



4031/1



aPro

4032



4031
18 cm

4032
24 cm



Uso En Seco y Mojado
Wet & Dry Use
Sec Et Humide
Uso Asciutto /Bagnato



4033



4033/1

Romeo & Juliette

18 cm

397



400



**2305
/12.5**



7008



ceramic
+
washable



397 2305/12,5
9,2 cm 12,5 cm

400 7008
16,5 cm 14,7 cm

**7494
/100**



7003

Display 24 U.



7006



7391



7003 7300
18 cm 9,5 cm

7006 7391
128 cm 5,7 cm



402

Romeo & Juliette

18 cm





455



456



488

455
21 cm

456
22 cm

488
25 cm

1831



1832



1831
10 cm

1832
10,8 cm



PE100



✓
Rasurado y Vaciado
Trim & Shave
Rase Et Effile
Anatómico
Anatomical
Anatomique


Made in 



608

PE100
20,5 x 11 cm

608
15 cm



Ø 16 mm

Ø 22 mm

Ø 25 mm

Ref.	Descripción-Description			Unidades	Units	Unités	
RTG	· Rulo Térmico Grande Hot Roller Large Bigoudi Chauffant	7,4 x 2,4 x 2,8 cm	31 gr.			1	500
RTM	· Rulo Térmico Mediano Hot Roller Medium Bigoudi Chauffant Moyen	6,6 x 2 x 2,5 cm	21 gr.		1		750
RTP	· Rulo Térmico Pequeño Hot Roller Small Bigoudi Chauffant Petit	6,7 x 1,7 x 1,9 cm	11 gr.	1			1000
RT5G	· Blister 5 Rulos Grandes Blister 5 Large Rollers Blister 5 Bigoudis Grandes	26,5 x 10 x 3 cm	176 gr.			5	12
RT6M	· Blister 6 Rulos Medianos Blister 6 Medium Rollers Blister 6 Bigoudis Moyens	26,5 x 10 x 2,6 cm	143 gr.		6		12
RT6P	· Blister 6 Rulos Pequeños Blister 6 Small Rollers Blister 6 Bigoudis petits	26,5 x 10 x 2 cm	90 gr.	6			12
RT11	· Caja 11 rulos (6p+5m) Box of 11 rollers (6s+5m) Boîte de 11 bigoudis (6p+5m)	25,5 x 7,5 x 2,5 cm	195 gr.	6	5		12
RT7	· Blister de 4p+3m Blister of 4s+3m Blister de 4p+3m	26,5 x 10 x 2,6 cm	125 gr.	4	3		12

RT6P

RT5G

RT7

RT6M

RT11



Pack 12U.

ROMEO & JULIETTE

ELITE

Blades in high carbon stainless steel - Diamond coating - 3000 h life
Motor 9V - 10 000 RPM - Battery : 2200 MAH - 2 hours autonomy
Cord and cordless using - 1500 charging times recycle - Steel from Japan.



Product size : 187 X 42X 34mm - weight 300 g